

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2025 р. № 1536

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 8 листопада 2000 р. № 1662

1. Вступну частину постанови викласти в такій редакції:

“Відповідно до частини четвертої статті 30 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” Кабінет Міністрів України **постановляє:**”;

2. Перелік професійних захворювань, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 8 листопада 2000 р. № 1662
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 26 листопада 2025 р. № 1536)

ПЕРЕЛІК
 професійних захворювань

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

І. Захворювання (гострі отруєння, їх наслідки, хронічні інтоксикації),
пов'язані із впливом виробничих хімічних факторів

1. Гостре отруєння етанолом	T51.0	етанол	Y96	постійний чи тривалий інгаляційний контакт із етанолом або його продуктами у процесі виробництва, робота на
--------------------------------	-------	--------	-----	---

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				підприємствах із виробництва алкогольних напоїв, у пивоварнях, на підприємствах із виробництва метанолу (метилового спирту), ізопропілового спирту та інших спиртів, використання спиртів у хімічній промисловості як розчинників, для виробництва палива та формальдегіду, виробництва ізопропілового спирту

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
2. Гостре отруєння спиртами (крім етанолу)	T51.1, T 51.2, T51.3, T51.8, T51.9	інші спирти	Y96	постійний чи тривалий інгалаційний контакт із етанолом або його продуктами у процесі виробництва, робота на підприємствах із виробництва алкогольних напоїв, у пивоварнях, на підприємствах із виробництва метанолу (метилового спирту), ізопропілового спирту та інших спиртів, використання спиртів у хімічній промисловості як розчинників, для виробництва палива та

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
3. Поліневропатія та енцефалопатія від органічних розчинників	G 62.2, G92	органічні розчинники	Y96	формальдегіду, виробництва ізопропілового спирту постійний чи тривалий інгаляційний та/або дермальний контакт із органічними розчинниками, хімічна промисловість (органічний синтез), виробництво лакофарбової продукції, фармацевтична промисловість

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
4. Хронічна інтоксикація нафтопродуктами	T52.0	нафтопродукти, зокрема бензин, гас	Y96	постійний чи тривалий інгаляційний або дермальний контакт із вуглеводнями, нафтопереробна промисловість, хімічна промисловість (органічний синтез), виробництво лакофарбової продукції, фармацевтична промисловість, виробництво гуми, пластмас, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, будівництво доріг (асфальтування),

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
5. Хронічна інтоксикація бензолом та його гомологами	T52.0, T52.1, T52.2, T52.7, Z57.7	бензол, гомологи бензолу (ксилол, толуол, тощо)	Y96	зберігання пально-мастильних матеріалів постійний чи тривалий інгаляційний контакт із бензолом або його гомологами на стадіях виробництва та застосування
6. Хронічна інтоксикація чотирихлористим вуглецем	T53.0	чотирихлористий вуглець (тетрахлорметан)	Y96	синтез фреонів, виробництво фреонів і холодильних агентів, виробництво хлористого метилену (дихлорметану) і хлороформу

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
7. Гостре отруєння хлороформом	T53.1	хлороформ	Y96	виробництво фторополімерів, синтез хладонів (фреонів), фармацевтична промисловість, виробництво барвників, пестицидів, агрохімікатів, виробництво лаків, клеїв, пластмас
8. Хронічна інтоксикація хлороформом	T53.1	хлороформ	Y96	виробництво фторполімерів, синтез хладонів (фреонів), фармацевтична промисловість, виробництво барвників, пестицидів, агрохімікатів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
9. Гостре отруєння трихлоретиленом	T53.2	трихлоретилен	Y96	виробництво лаків, клеїв, пластмас підприємства із виробництва електроніки, мікросхем, електротехнічних вузлів, машинобудівні та автомобільні підприємства, підприємства хімічної промисловості (виробництво гексахлоретану, фторполімерів, розчинників), підприємства із виробництва

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
10. Хронічна інтоксикація трихлоретиленом	T53.2	трихлоретилен	Y96	лакофарбових виробів, клеїв, гуми, хімчистки підприємства із виробництва електроніки, мікросхем, електротехнічних вузлів, машинобудівні та автомобільні підприємства, підприємства хімічної промисловості (виробництво гексахлоретану, фторполімерів, розчинників), підприємства із виробництва

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
11. Гостре отруєння тетрахлоретиленом	T53.3	тетрахлоретилен	Y96	лакофарбових виробів, клеїв, гуми, хімчистки хімчистки та пральні, машинобудівні підприємства, підприємства хімічної промисловості (синтез органічних сполук, фреонів), підприємства електронної промисловості, підприємства із виробництва лакофарбових, клейових виробів

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
12. Хронічна інтоксикація тетрахлоретиленом	T53.3	тетрахлоретилен	Y96	хімчистки та пральні, машинобудівні підприємства, підприємства хімічної промисловості (синтез органічних сполук, фреонів), підприємства електронної промисловості, підприємства із виробництва лакофарбових, клейових виробів
13. Гостре отруєння дихлорметаном	T53.4	дихлорметан	Y96	фармацевтичні підприємства, підприємства із

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
14. Хронічна інтоксикація дихлорметаном	T53.4	дихлорметан	Y96	виробництва лакофарбових матеріалів, змивок, пластмас, полівінілхлориду, поліуретанових виробів, харчова промисловість (екстракція, декофеїнізація кави, виробництво ароматизаторів), електронна та машинобудівна промисловість фармацевтичні підприємства, підприємства із виробництва

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
15. Гостре отруєння хлорфторвуглецями	T53.5	хлорфторвуглеці	Y96	лакофарбових матеріалів, змивок, пластмас, полівінілхлориду, поліуретанових виробів, харчова промисловість (екстракція, декофеїнізація кави, виробництво ароматизаторів), електронна та машинобудівна промисловість підприємства із виробництва холодильного обладнання, підприємства із

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
16. Хронічна інтоксикація хлорфторвуглецями	T53.5	хлорфторвуглеці	Y96	виробництва аерозольної продукції, підприємства із виробництва утеплювачів, спінених пластиків, підприємства електронної промисловості, виробництво вогнегасників, спеціалізованих засобів гасіння підприємства із виробництва холодильного обладнання, підприємства із

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
17. Гостре отруєння галогенопохідними аліфатичними вуглеводнями	T53.6	галогенопохідні аліфатичні вуглеводні, зокрема хлорметан, вінілхлорид	Y96	виробництва аерозольної продукції, підприємства із виробництва утеплювачів, спінених пластиків, підприємства електронної промисловості, виробництво вогнегасників, спеціалізованих засобів гасіння хімічна промисловість, (виробництво мономерів, полімерів, розчинників), підприємства із виробництва

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				холодильного, кондиціонерного обладнання, підприємства із виробництва пластмас, полівінілхлориду, поліуретану, каучуку лакофарбових виробів, клеїв, фармацевтичні підприємства, машинобудівні та металообробні підприємства, підприємства із виробництва аерозолів, вогнегасників

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
18. Хронічна інтоксикація галогенопохідними аліфатичними вуглеводнями	T53.6	галогенопохідні аліфатичні вуглеводні, зокрема хлорметан, вінілхлорид	Y96	хімічна промисловість, (виробництво мономерів, полімерів, розчинників), підприємства із виробництва холодильного, кондиціонерного обладнання, підприємства із виробництва пластмас, полівінілхлориду, поліуретану, каучуку лакофарбових виробів, клеїв, фармацевтичні підприємства, машинобудівні та металообробні

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
19. Хронічна інтоксикація вінілхлоридом	T53.6	вінілхлорид	Y96	підприємства, підприємства із виробництва аерозолів, вогнегасників виробництво клеїв, пластмас, вінілхлориду, виробництво пластмасових виробів, плівки, труб, кабелів із полівінілхлориду, підприємства, на яких застосовується вінілхлорид для створення спінених пластмас, покриттів, емульсій

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
20. Хронічна інтоксикація пара-трет- бутилфенолом	T54.0	пара-трет-бутилфенол	Y96	виробництво смол і пластмас, адгезивів, клеїв, лаків, герметиків, гуми та каучуку, фармацевтичної та парфумерної сировини, інсектицидів, пестицидів
21. Гостре отруєння іритантами	T65.8	хімічні речовини, що мають подразнювальну дію (іританти)	Y96	виробництво кислот, лугів, солей амонію, хлорорганіки, фенолів, альдегідів, підприємства, що виробляють або використовують хлор, бром, аміак, формальдегід, діоксид сірки, оксиди азоту,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
22. Хронічна інтоксикація іритантами	T65.8	хімічні речовини, що мають подразнювальну дію (іританти)	Y96	хлорид водню, ацетон, толуол, виробництво фарб, розчинників, лаків, клеїв, пластмас, гумових виробів, використання добрив (аміак, аміачна вода), пестицидів, хімікатів, очистка води, каналізації, управління побутовими відходами, контакт із хлором, аміаком, сірководнем, метаном, іншими леткими іритантами виробництво кислот, лугів, солей амонію, хлорорганіки, фенолів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

альдегідів, підприємства,
що виробляють або
використовують хлор,
бром, аміак,
формальдегід, діоксид
сірки, оксиди азоту,
хлорид водню, ацетон,
толуол, виробництво
фарб, розчинників, лаків,
клеїв, пластмас, гумових
виробів, використання
добрив (аміак, аміачна
вода), пестицидів,
хімікатів, очистка води,
каналізації, управління
побутовими відходами,
контакт із хлором,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

23. Гостре отруєння їдкими
кислотами та
кислотоподібними
речовинами

T54.2

їдкі кислоти та
кислотоподібні речовини
(сірчана, соляна, азотна
та інші кислоти)

Y96

аміаком, сірководнем,
метаном, іншими леткими
іритантами

виробництво
неорганічних кислот
(сірчаної, соляної,
азотної, фосфорної,
оцтової, хлорної,
хромової, борної,
мурашиної тощо),
органічних кислот
(оцтової, щавлевої,
мурашиної, лимонної,
саліцилової тощо),
мінеральних добрив,
вибухових речовин,
пігментів, барвників,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
24. Хронічна інтоксикація їдкими кислотами та кислотоподібними речовинами	T54.2	їдкі кислоти та кислотоподібні речовини (сірчана, соляна, азотна та інші кислоти)	Y96	травлення, очищення металів і сплавів (застосування кислот для видалення окалини, корозії, підготовки поверхні до покриттів), гальванічне покриття, анодування, полірування металів, виробництво акумуляторів, батарей виробництво неорганічних кислот (сірчаної, соляної, азотної, фосфорної, оцтової, хлорної, хромової, борної, мурашиної тощо),

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				органічних кислот (оцтової, щавлевої, мурашиної, лимонної, саліцилової тощо), мінеральних добрив, вибухових речовин, пігментів, барвників, травлення, очищення металів і сплавів (застосування кислот для видалення окалини, корозії, підготовки поверхні до покриттів), гальванічне покриття, анодування, полірування металів, виробництво акумуляторів, батарей

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
25. Гостре отруєння їдкими лугами та лугоподібними речовинами	T54.3	їдкі луги та лугоподібні речовини	Y96	виробництво каустичної соди, поташу, гідроксиду амонію, лужних розчинів, синтез мийних засобів, розчинників, агрохімікатів, фармацевтичних речовин, миловарна, косметична, парфумерна промисловість, використання лугів для омилення жирів, під час виробництва мила, шампунів, побутової хімії, целюлозно- паперова промисловість, текстильна, швейна,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
26. Хронічна інтоксикація їдкими лугами та	T54.3	їдкі луги та лугоподібні речовини	Y96	фарбувальна промисловість, виробництво скла, алюмінію, металургія, використання лужних розчинів для очищення металів, протравлення, травлення, водопідготовка, надання житлово-комунальних послуг, дезінфекція та прочищення труб (на основі лугів), очищення стоків виробництво каустичної соди, поташу, гідроксиду амонію, лужних розчинів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
лугоподібними речовинами				синтез мийних засобів, розчинників, агрохімікатів, фармацевтичних речовин, миловарна, косметична, парфумерна промисловість, використання лугів для омилення жирів, під час виробництва мила, шампунів, побутової хімії, целюлозно- паперова промисловість, текстильна, швейна, фарбувальна промисловість, виробництво скла,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
27. Хронічна інтоксикація свинцем та його сполуками	T56.0	свинець та його сполуки, тетраетилсвинець	Y96	алюмінію, металургія, використання лужних розчинів для очищення металів, протравлення, травлення, водопідготовка, надання житлово-комунальних послуг, дезінфекція та прочищення труб (на основі лугів), очищення стоків хімічні підприємства, що виробляють тетраетилсвинець, підприємства, що виробляють або проводять змішування

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				етилованого бензину, змішування, контроль якості, лабораторний аналіз, ремонт, обслуговування, експлуатація двигунів, що працюють на етилованому бензині, автозаправні станції (до заборони використання етилованого бензину), підприємства, що проводять видобуток свинцевих і свинцево- цинкових руд, підприємства, що виробляють металевий

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				свинець, свинцевомісткі паяльні припої, свинцевомісткі фарби, свинцевомісткі антифрикційні сплави, підприємства, що виробляють свинцево- кислотні акумулятори та свинцевомісткі елементи живлення, проводять їх переробку та утилізацію, електротехнічна промисловість (паяльні роботи із використанням свинцевомістких припоїв)

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
28. Гостре отруєння тетраетилсвинцем	T56.0	свинець та його сполуки, тетраетилсвинець	Y96	хімічні підприємства, що виробляють тетраетилсвинець, підприємства, що виробляють або проводять змішування етилованого бензину, змішування, контроль якості, лабораторний аналіз, ремонт, обслуговування, експлуатація двигунів, що працюють на етилованому бензині, автозаправні станції (до заборони використання етилованого бензину),

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				підприємства, що проводять видобуток свинцевих і свинцево- цинкових руд, підприємства, що виробляють металевий свинець, свинцевомісткі паяльні припої, свинцевомісткі фарби, свинцевомісткі антифрикційні сплави, підприємства, що виробляють свинцево- кислотні акумулятори та свинцевомісткі елементи живлення, проводять їх переробку та утилізацію,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
29. Гостре отруєння ртуттю та її сполуками	T56.1	ртуть та її сполуки	Y96	електротехнічна промисловість (паяльні роботи із використанням свинцевомістких припоїв) виробництво та експлуатація термометрів, манометрів, барометрів, ртутних контактів, ртутних вимикачів, ламп (люмінесцентних, ртутних, кварцових), електротехнічна промисловість (експлуатація та ремонт ртутних випрямлячів, ртутних реле,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
30. Хронічна інтоксикація ртуттю та її сполуками	T56.1	ртуть та її сполуки	Y96	електродів), амальгамування золота (вилучення золота із породи із застосуванням ртуті), переробка ртутних руд (кіновар), діяльність із застосуванням ртутних катодів ("ртутний метод" електролізу), виробництво вакцин із ртутними консервантами (тіомерсал) виробництво та експлуатація термометрів, манометрів, барометрів, ртутних контактів, ртутних

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				вимикачів, ламп (люмінесцентних, ртутних, кварцових), електротехнічна промисловість (експлуатація та ремонт ртутних випрямлячів, ртутних реле, електродів), амальгування золота (вилучення золота із породи із застосуванням ртуті), переробка ртутних руд (кіновар), діяльність із застосуванням ртутних катодів (“ртутний метод” електролізу), виробництво вакцин із

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

31. Гостре отруєння
хромом та його
сполуками

T56.2

хром та його сполуки

Y96

ртутними консервантами
(тіомерсал)

виробництво хрому,
гальванічні цехи
(електрохімічне
хромування), покриття
металів для підвищення
зносостійкості, корозійної
стійкості, декоративності,
виробництво легованих
сталей і сплавів
ферохрому, травлення
металів із використанням
хромових кислот,
виробництво пігментів
(жовтого, оранжевого,
зеленого хрому), хроматів

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
32. Хронічна інтоксикація хромом та його сполуками	T56.2	хром та його сполуки	Y96	барію, свинцю, цинку тощо, хромове дублення під час обробки шкіри виробництво хрому, гальванічні цехи (електрохімічне хромування), покриття металів для підвищення зносостійкості, корозійної стійкості, декоративності, виробництво легованих сталей і сплавів ферохрому, травлення металів із використанням хромових кислот, виробництво пігментів (жовтого, оранжевого,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
33. Гостре отруєння кадмієм та його сполуками	T56.3	кадмій та його сполуки	Y96	зеленого хрому), хроматів барію, свинцю, цинку тощо, хромове дублення під час обробки шкіри виробництво та використання кадмію, солей кадмію, органічних кадмієвих сполук у хімічному синтезі, гальванічні цехи, покриття металів для підвищення зносостійкості, корозійної стійкості, декоративності, виробництво пігментів

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
34. Хронічна інтоксикація кадмієм та його сполуками	T56.3	кадмій та його сполуки	Y96	виробництво та використання кадмію, солей кадмію, органічних кадмієвих сполук у хімічному синтезі, гальванічні цехи, покриття металів для підвищення зносостійкості, корозійної стійкості, декоративності, виробництво пігментів
35. Хронічна інтоксикація міддю та її сполуками	T56.4	мідь та її сполуки, крім мідного купоросу	Y96	виробництво міді та її сплавів (бронзи, латуні, мельхіору), ливарне виробництво, плавка, рафінування міді,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
36. Хронічна інтоксикація мідним купоросом	T56.4	мідний купорос	Y96	виробництво та ремонт електротехнічних виробів (дротів, кабелів, електродеталей), міднення, електролітичне нанесення міді, виготовлення друкованих плат, використання мідних барвників для тканин, шкір, паперу, фарб, чорнил виробництво та застосування фунгіцидів, пестицидів, добрив (бордоської рідини, купроксату, хлорокису міді, оксихлориду міді),

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
37. Гостре отруєння аерозолем цинку	T56.5	цинк та його сполуки	Y96	обробка зерна, насіння, овочів препаратами на основі мідного купоросу виробництво люмінофорів, флуоресцентних матеріалів, виробництво світлонакопичувальних фарб, екранів, полівінілхлоридних пластиків, виробництво гуми, пластмас, барвників, лакофарбових матеріалів, фотопаперу, пігментів (білил цинкових), застосування цинку та його сполук у

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
38. Хронічна інтоксикація хлоридом, сульфідом цинку	T56.5	цинк та його сполуки	Y96	металургії, збагачення руд на гірничозбагачувальних комбінатах виробництво люмінофорів, флуоресцентних матеріалів, виробництво світлонакопичувальних фарб, екранів, полівінілхлоридних пластиків, виробництво гуми, пластмас, барвників, лакофарбових матеріалів, фотопаперу, пігментів (білил цинкових), застосування

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
39. Гостре отруєння аерозолем металевого олова	T56.6	олово та його сполуки	Y96	цинку та його сполук у металургії, збагачення руд на гірничозбагачувальних комбінатах металургія та обробка металів, гальваніка, нанесення покриттів, виробництво хімікатів, виробництво пластмас, гуми, полівінілхлориду, скляна, керамічна, фарфорова промисловість, виробництво фарб, пестицидів, біоцидів

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
40. Хронічна інтоксикація оловом та його сполуками	T56.6	олово та його сполуки	Y96	металургія та обробка металів, гальваніка, нанесення покриттів, виробництво хімікатів, виробництво пластмас, гуми, полівінілхлориду, скляна, керамічна, фарфорова промисловість, виробництво фарб, пестицидів, біоцидів
41. Інтоксикація берилієм та його сполуками	T56.7	берилій та його сполуки	Y96	видобуток і переробка берилієвих руд (берилу, хризоберилу), виробництво та обробка берилієвого металу,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				сплавів (зокрема, мідно-берилієвих, алюмінієво-берилієвих сплавів) для електротехніки, авіа-, аеро-, космічної техніки, точного машинобудування, виробництво деталей для електроніки (контактів, пружин, мікросхем, рентгенівських трубок, лазерної техніки, напівпровідників, детекторів, дзеркал для оптики), виготовлення високоенергетичних акумуляторів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
42. Гостре отруєння талієм та його сполуками	T56.8	талій та його сполуки	Y96	рентгенівських віконць, спеціальної апаратури, робота на підприємствах авіаційної, космічної, оборонної промисловості, виробництво берилієвих солей (фториду, оксиду, сульфату, нітрату), реагентів, каталітичних матеріалів, робота на підприємствах керамічної, скляної промисловості хімічна промисловість, електронна, електротехнічна промисловість,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				виробництво напівпровідників, фотоелементів, термоелементів, електровакуумних приладів, надпровідників, використання талію під час виробництва оптичного скла, спеціальних кристалів, лазерної техніки, виробництво піротехніки, фєсєрверків, сигнальних ракет, виробництво пестицидів, родентицидів, металургія,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

43. Хронічна інтоксикація
талієм та його
сполуками

T56.8

талій та його сполуки

Y96

видобуток і збагачення
руд

хімічна промисловість,
електронна,
електротехнічна
промисловість,
виробництво
напівпровідників,
фотоелементів,
термоелементів,
електровакуумних
приладів, надпровідників,
використання талію під
час виробництва
оптичного скла,
спеціальних кристалів,
лазерної техніки,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
44. Гостре отруєння ванадієм та його сполуками	T56.7	ванадій та його сполуки	Y96	виробництво піротехніки, феєрверків, сигнальних ракет, виробництво пестицидів, родентицидів, металургія, видобуток і збагачення руд виробництво легованих сталей, спецсплавів, плавка, рафінування, лиття ванадієвих сплавів, ферованадію, виробництво та використання каталізаторів, хімічна промисловість, виробництво ванадієвих

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
45. Гостре отруєння нікелем та його сполуками	T56.8	нікель та його сполуки	Y96	сполук, виробництво електродів, акумуляторів, енергетика, виробництво скла, кераміки, емалей, добування ванадієвих руд, переробка відходів металургії, золотидавлення на теплоелектростанціях (на яких здійснюється спалення нафти, мазуту із домішками ванадію) металургія, гальванічне виробництво, електрохімічне нікелювання (гальваніка), виробництво

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
46. Хронічна інтоксикація нікелем та його сполуками	T56.8	нікель та його сполуки	Y96	аккумуляторів, електроніки, електродів, виробництво нікелевих солей (сульфатів, нітратів, хлоридів), каталізаторів, фарб, кераміки, скла, предметів декору, ювелірне та монетне виробництво, видобуток і переробка руд металургія, гальванічне виробництво, електрохімічне нікелювання (гальваніка), виробництво аккумуляторів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
47. Гостре отруєння кобальтом та його сполуками	T56.8	кобальт та його сполуки	Y96	електроніки, електродів, виробництво нікелевих солей (сульфатів, нітратів, хлоридів), каталізаторів, фарб, кераміки, скла, предметів декору, ювелірне та монетне виробництво, видобуток і переробка руд виробництво кобальту, легованих сталей і сплавів, виробництво твердих сплавів, гальваніка, нанесення покриттів, хімічна промисловість

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				(виробництво солей кобальту (хлориду, сульфату, нітрату, ацетату, оксиду), барвників, каталітичних добавок), електротехнічна, акумуляторна, електронна промисловість, виробництво барвників, кераміки, скла, видобуток і збагачення кобальтових, мідно-кобальтових, нікелевих руд

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
48. Хронічна інтоксикація кобальтом та його сполуками	T56.8	кобальт та його сполуки	Y96	виробництво кобальту, легованих сталей і сплавів, виробництво твердих сплавів, гальваніка, нанесення покриттів, хімічна промисловість (виробництво солей кобальту (хлориду, сульфату, нітрату, ацетату, оксиду), барвників, каталітичних добавок), електротехнічна, акумуляторна, електронна промисловість,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
49. Хронічна інтоксикація сурмою та її сполуками	T56.8	сурма та її сполуки	Y96	виробництво барвників, кераміки, скла, видобуток і збагачення кобальтових, мідно-кобальтових, нікелевих руд металургія, виробництво сплавів (виробництво сурми, легування свинцю, олова, міді для підвищення твердості, плавка, лиття, обробка сплавів сурми), хімічна промисловість (виробництво неорганічних сполук сурми, каталізаторів, пігментів, антипіренів

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
50. Гостре отруєння миш'яком та його сполуками	T57.0	миш'як та його сполуки	Y96	(вогнезахисних добавок до пластмас), виробництво акумуляторів, електротехніки, скляна, керамічна промисловість видобуток та обробка поліметалевих руд (міді, цинку, свинця, золота, олова), в яких миш'як — супутній компонент, виплавка металів, відновлення, переробка шлаків і концентратів, утилізація відходів, виробництво скла, кераміки, барвників

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
51. Хронічна інтоксикація миш'яком та його сполуками	T57.0	миш'як та його сполуки	Y96	виробництво пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів, протруйників насіння, деревобробна, целюлозно-паперова, шкіряна промисловість видобуток та обробка поліметалевих руд (міді, цинку, свинця, золота, олова), в яких миш'як — супутній компонент, виплавка металів, відновлення, переробка шлаків і концентратів, утилізація відходів, виробництво скла, кераміки, барвників

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
52. Гостре отруєння фосфором та його сполуками	T57.1	фосфор та його сполуки	Y96	виробництво пестицидів, гербіцидів, фунгіцидів, протруйників насіння, деревобробна, целюлозно-паперова, шкіряна промисловість виробництво елементарного фосфору (жовтого, білого), фосфорної, фосфористої, орто- та пірофосфорної кислот, фосфатів, фосфідів, синтез органосполук фосфорних сполук (інсектицидів, гербіцидів, пластифікаторів, антипіренів),

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
53. Хронічна інтоксикація фосфором та його сполуками	T57.1	фосфор та його сполуки	Y96	виробництво сірників, піротехніки, запалювальних сумішей, виробництво мийних засобів, добрив, димових, сигнальних, запалювальних боєприпасів, металургія виробництво елементарного фосфору (жовтого, білого), фосфорної, фосфористої, орто- та пірофосфорної кислот, фосфатів, фосфідів, синтез органофосфорних сполук (інсектицидів, гербіцидів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
54. Хронічна інтоксикація марганцем та його сполуками	T57.2	марганець та його сполуки	Y96	пластифікаторів, антипіренів), виробництво сірників, піротехніки, запалювальних сумішей, виробництво мийних засобів, добрив, димових, сигнальних, запалювальних боєприпасів, металургія виробництво марганцю, феросплавів (феромарганцю, силікомарганцю, сталі із високим вмістом марганцю, чавуну, бронзи), плавка, лиття,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				рафінування, обробка сплавів, металів із марганцем, гірничодобувна промисловість (видобуток, дроблення, збагачення марганцевих руд), хімічна промисловість (виробництво марганцевих солей (перманганату, сульфату, хлориду, нітрату марганцю), використання зварювальних електродів, формування зварювального аерозолі

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
55. Гостре отруєння ціаністим воднем	T57.3	ціаністий водень	Y96	із високим вмістом марганцю, виробництво батарей, акумуляторів, катодів батарей, марганцевих акумуляторів, скла, кераміки, лакофарбових матеріалів металургія, гальваніка, металургійне виробництво, виробництво ціанідів, синильної кислоти, пластмас (акрилонітрил), синтетичних каучуків, барвників, органічних розчинників, полімерів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
56. Хронічна інтоксикація ціаністим воднем	T57.3	ціаністий водень	Y96	отрутохімікатів, виробництво та отримання ацетону, бензальдегіду, виробництво та використання пестицидів, родентицидів, інсектицидів металургія, гальваніка, металургійне виробництво, виробництво ціанідів, синильної кислоти, пластмас (акрилонітрил), синтетичних каучуків, барвників, органічних розчинників, полімерів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
57. Гостре отруєння оксидом вуглецю	T58	оксид вуглецю	Y96	отрутохімікатів, виробництво та отримання ацетону, бензальдегіду, виробництво та використання пестицидів, родентицидів, інсектицидів доменне, мартенівське, електроплавильне виробництво, коксохімічне виробництво (випалення коксу, газифікація вугілля), робота у шахтах, на збагачувальних фабриках,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
58. Гостре отруєння оксидами азоту	T59.0	оксиди азоту	Y96	газоварювання, різання металу, обслуговування котелень, теплових пунктів, парових котлів, топок, виробництво хімікатів, що супроводжується утворенням чадного газу, ливарне, скляне, керамічне виробництво виробництво азотної кислоти добрив, нітратів, барвників, вибухових речовин, фарб, полімерів, сільське господарство (зберігання та ферментація силосу),

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
59. Хронічна інтоксикація оксидами азоту	T59.0	оксида азоту	Y96	промисловість (випалювання, плавка, травлення металів, зварювання, зокрема електродугове), виконання робіт із двигунами внутрішнього згоряння, використання або утворення під час виробництва та випробування вибухових речовин, пороху виробництво азотної кислоти добрив, нітратів, барвників, вибухових речовин, фарб, полімерів, сільське господарство

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
60. Гостре отруєння формальдегідом	T59.2	формальдегід	Y96	(зберігання та ферментація силосу), промисловість (випалювання, плавка, травлення металів, зварювання, зокрема електродугове), виконання робіт із двигунами внутрішнього згоряння, використання або утворення під час виробництва та випробування вибухових речовин, пороху хімічна промисловість (виробництво формальдегіду, смол,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				пластмас (фенол- і карбамідоформальдегідні, меламінові, поліуретанові, синтез розчинників, фарб, лаків, клеїв, антисептиків), деревообробна, меблева промисловість, виробництво будівельних конструкцій, утеплювачів, текстильна промисловість, медицина (консервація біоматеріалу, бальзамування, виготовлення препаратів

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

61. Гостре отруєння
газоподібним хлором

T59.4

газоподібний хлор

Y96

для гістології, анатомії),
фармацевтика

хімічна промисловість
(виробництво хлору,
хлорвмісних речовин
(соляної кислоти,
гіпохлориту,
вінілхлориду, полімерів,
органічних і
неорганічних хлоридів),
хлорування в
органічному синтезі,
виготовлення пластмас,
барвників, розчинників,
інсектицидів),
водопостачання та
водовідведення

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				(дезінфекція води та стоків газоподібним хлором у системах водопідготовки та каналізації, знезараження басейнів), целюлозно- паперова, текстильна, харчова промисловість, дезінфекція сировини, посуду, продуктів у харчовій промисловості, виробництво добрив, пестицидів, хлорорганічних препаратів, аварійні роботи

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
62. Хронічна інтоксикація газоподібним хлором	T59.4	газоподібний хлор	Y96	хімічна промисловість (виробництво хлору, хлорвмісних речовин (соляної кислоти, гіпохлориту, вінілхлориду, полімерів, органічних і неорганічних хлоридів), хлорування в органічному синтезі, виготовлення пластмас, барвників, розчинників, інсектицидів), водопостачання та водовідведення (дезінфекція води та стоків газоподібним

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
63. Гостре отруєння фтором та його сполуками	T59.5	фтор та його сполуки	Y96	хлором у системах водопідготовки та каналізації, знезараження басейнів), целюлозно- паперова, текстильна, харчова промисловість, дезінфекція сировини, посуду, продуктів у харчовій промисловості, виробництво добрив, пестицидів, хлорорганічних препаратів, аварійні роботи хімічна промисловість (виробництво фтору, фтороводню, фторидів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				перфторованих сполук, синтез хімічних сполук, пестицидів, фреонів, фторорганічних матеріалів, антипіренів, (хладонів), виробництво мийних засобів, фторвмісних мастил, полімерів, металургія, алюмінієва промисловість, рафінування кольорових металів, сплавів, легкування сталей, плавка чавуну, виробництво сталі, заліза із використанням

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
64. Хронічна інтоксикація фтором та його сполуками	T59.5	фтор та його сполуки	Y96	фторвмісних добавок, склодувна, керамічна, емалева промисловість, фармацевтична, парфумерна, косметична промисловість, дезінфекція, фторування питної води хімічна промисловість (виробництво фтору, фтороводню, фторидів, перфторованих сполук, синтез хімічних сполук, пестицидів, фреонів, фторорганічних матеріалів, антипіренів, (хладонів), виробництво

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				мийних засобів, фторвмісних мастил, полімерів, металургія, алюмінієва промисловість, рафінування кольорових металів, сплавів, легування сталей, плавка чавуну, виробництво сталі, заліза із використанням фторвмісних добавок, склодувна, керамічна, емалева промисловість, фармацевтична, парфумерна, косметична промисловість,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
65. Гостре отруєння сірководнем	T59.6	сірководень	Y96	дезінфекція, фторування питної води нафтогазова промисловість, очищення, переробка сірководню для отримання сірки, сірчаної кислоти, водопостачання та водовідведення, хімічна промисловість (виробництво сірки, сірчаної кислоти, сульфідів, полісульфідів, синтез барвників, сірковмісних речовин), гірничодобувна промисловість

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
66. Гостре отруєння двоокисом вуглецю	T59.7	двоокис вуглецю	Y96	(видобуток сірчаних, сульфідних руд, шахти із біогенним або геогенним сірководнем), виробництво паперу, целюлози, харчова промисловість, експлуатація біогазових установок, сільське господарство (експлуатація гноєсховищ, силосних ям, відстійників) харчова промисловість (виробництво газованих напоїв, пива, вина, спирту, хліба,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
67. Гостре отруєння органічними ціанідами	T65.0	органічні ціаніди (нітробензол, анілін, толуїдин, ксидианілін, нітротолуол,	Y96	експлуатація вуглекислотних цехів, холодильних установок), використання діюкиду вуглецю для зберігання, упаковки продуктів, швидкого заморожування, сільське господарство, тепличне господарство, гірничодобувна, шахтна промисловість, роботи із ліквідації аварій хімічна промисловість (виробництво нітробензолу, аніліну, нітротолуолу,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
		динітротолуол, нітронафталін, анілінові барвники) тощо		динітротолуолу, інших нітро- та амінопохідних для синтезу барвників, вибухових речовин, лікарських препаратів, каучуків, антиоксидантів, використання анілінових барвників (фуксину, метиленового синього, анілінових чорнил), нітро- та аміносполук для лаків, фарб, пластмас), виробництво вибухових речовин (тринітротолуолу, динітротолуолу, нітробензолу,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				нітронафталіну тощо), переробка, транспортування, утилізація вибухових матеріалів, синтез і використання барвників для тканин, шкіри, паперу, поліграфії, виробництво друкарських фарб, текстильних розчинників, пігментів, фармацевтична промисловість, виробництво лікарських засобів, каучукова, гумова, пластмасова промисловість

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
68. Хронічна інтоксикація органічними ціанідами	T65.0	органічні ціаніди (нітробензол, анілін, толуїдин, ксидианілін, нітротолуол, динітротолуол, нітронафталін, анілінові барвники) тощо	Y96	хімічна промисловість (виробництво нітробензолу, аніліну, нітротолуолу, динітротолуолу, інших нітро- та амінопохідних для синтезу барвників, вибухових речовин, лікарських препаратів, каучуків, антиоксидантів, використання анілінових барвників (фуксину, метиленового синього, анілінових чорнил), нітро- та аміносполук для лаків, фарб, пластмас), виробництво вибухових

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				речовин (тринітротолуолу, динітротолуолу, нітробензолу, нітронафталіну тощо), переробка, транспортування, утилізація вибухових матеріалів, синтез і використання барвників для тканин, шкіри, паперу, поліграфії, виробництво друкарських фарб, текстильних розчинників, пігментів, фармацевтична промисловість,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
69. Гостре отруєння нітро- та амінопохідними бензолу та його гомологів	T65.3	нітро- та амінопохідні бензолу та його гомологів (нітробензол, динітробензол, нітротолуол, анілін, толуїдин, ксидианілін, нітронафталін, анілінові барвники тощо)	Y96	виробництво лікарських засобів, каучукова, гумова, пластмасова промисловість хімічна промисловість (виробництво нітробензолу, аніліну, нітротолуолу, динітротолуолу, інших нітро- та амінопохідних для синтезу барвників, вибухових речовин, лікарських препаратів, каучуків, антиоксидантів, використання анілінових барвників (фуксин, метиленовий синій,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				анілінові чорнила), нітро- та аміносполук для лаків, фарб, пластмас), виробництво вибухових речовин (тринітротолуолу, динітротолуолу, нітробензолу, нітронафталіну тощо), переробка, транспортування, утилізація вибухових матеріалів, синтез і використання барвників для тканин, шкіри, паперу, поліграфії, виробництво друкарських

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
70. Хронічна інтоксикація нітро- та амінопохідними бензолу та його гомологів	T65.3	нітро- та амінопохідні бензолу та його гомологів (нітробензол, динітробензол, нітротолуол, анілін, толуїдин, ксидианілін, нітронафталін, анілінові барвники тощо)	Y96	фарб, текстильних розчинників, пігментів, фармацевтична промисловість, виробництво лікарських засобів, каучукова, гумова, пластмасова промисловість хімічна промисловість (виробництво нітробензолу, аніліну, нітротолуолу, динітротолуолу, інших нітро- та амінопохідних для синтезу барвників, вибухових речовин, лікарських препаратів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				каучуків, антиоксидантів, використання анілінових барвників (фуксин, метиленовий синій, анілінові чорнила), нітро- та аміносполук для лаків, фарб, пластмас), виробництво вибухових речовин (тринітротолуолу, динітротолуолу, нітробензолу, нітронафталіну тощо), переробка, транспортування, утилізація вибухових матеріалів, синтез і

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
71. Хронічна інтоксикація тринітротолуолом	T65.3	тринітротолуол	Y96	використання барвників для тканин, шкіри, паперу, поліграфії, виробництво друкарських фарб, текстильних розчинників, пігментів, фармацевтична промисловість, виробництво лікарських засобів, каучукова, гумова, пластмасова промисловість виробництво нітробензолу, виробництво вибухових речовин (тринітротолуолу),

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
72. Гостре отруєння дисульфідом вуглецю	T65.4	дисульфід вуглецю (сірковуглець)	Y96	переробка, транспортування, утилізація тринітротолуолу хімічна промисловість (синтез дисульфіду вуглецю для виробництва целофану, віскозного шовку, пестицидів, гумових виробів, хімікатів, сірковуглецевих барвників), виготовлення тетрахлориду вуглецю, ксантогенатів, органічних сполук сірки, текстильна промисловість

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
73. Хронічна інтоксикація дисульфідом вуглецю	T65.4	дисульфід вуглецю (сірковуглець)	Y96	(виробництво віскозного шовку, целофану, регенерованих волокон), гірничодобувна, вугільна промисловість хімічна промисловість (синтез дисульфіду вуглецю для виробництва целофану, віскозного шовку, пестицидів, гумових виробів, хімікатів, сірковуглецевих барвників), виготовлення тетрахлориду вуглецю, ксантогенатів, органічних сполук сірки, текстильна

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
74. Гостре отруєння пестицидами	T60	пестициди	Y96	промисловість (виробництво віскозного шовку, целофану, регенерованих волокон), гірничодобувна, вугільна промисловість сільське господарство (застосування пестицидів на полях, виноградниках, у садах, теплицях, під час обробки сховищ, зерна, насіння, овочів, фруктів), приготування робочих розчинів, змішування, завантаження, заправка оприскувачів, очищення тари, обладнання,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
75. Хронічна інтоксикація пестицидами	T60	пестициди	Y96	харчова промисловість (дезінсекція, дератизація, фумігація складів, овочесховищ, елеваторів, зернохховищ, транспортних засобів, обробка тари, інвентарю, посуду, устаткування), хімічна промисловість (виробництво, фасування, транспортування пестицидів та їх компонентів) сільське господарство (застосування пестицидів на полях, виноградниках, у садах, теплицях, під час

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				обробки сховищ, зерна, насіння, овочів, фруктів), приготування робочих розчинів, змішування, завантаження, заправка оприскувачів, очищення тари, обладнання, харчова промисловість (дезінсекція, дератизація, фумігація складів, овочесховищ, елеваторів, зерносховищ, транспортних засобів, обробка тари, інвентарю, посуду, устаткування), хімічна промисловість (виробництво, фасування,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
76. Гостре отруєння та хронічна інтоксикація компонентами ракетного палива	T.65.8	компоненти ракетного палива (гептил, сінтін)	Y96	транспортування пестицидів та їх компонентів) заправка, транспортування, переробка, аварійні роботи
77. Гостре отруєння та хронічна інтоксикація бойовими отруйними речовинами	T.65.8	компоненти бойових отруйних речовин	Y96	безпосередній контакт із бойовими отруйними речовинами та/або інгаляція
78. Гостре отруєння отруйними речовинами шкірно-наривної дії	T65.8	отруйні речовини шкірно-наривної дії, фосфорорганічні отруйні речовини, диметиламін, монометилгідрозин,	Y96	виробництво товарів подвійного використання, синтез лікарських препаратів або хімічних сполук і речовин

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
79. Хронічна інтоксикація отруйними речовинами шкірно-наривної дії	T65.8	тетраметилтетразен, метилендиметилгідразин, гідразин, синтетичне вуглеводневе паливо (типу C ₈ H ₁₂) отруйні речовини шкірно-наривної дії, фосфорорганічні отруйні речовини, диметиламін, монометилгідразин, тетраметилтетразен, метилендиметилгідразин, гідразин, синтетичне вуглеводневе паливо (типу C ₈ H ₁₂)	Y96	виробництво товарів подвійного використання, синтез лікарських препаратів або хімічних сполук і речовин

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
80. Злоякісні новоутворення відповідних локалізацій, пов'язані із впливом хімічних речовин, що мають канцерогенну дію	C00 — C96	хімічні речовини, які мають канцерогенну дію	Y96	тривалий безпосередній контакт із зазначеними речовинами та/або інгаляція
81. Захворювання верхніх дихальних шляхів, пов'язані із впливом хімічних речовин, що мають алергенну дію	J68.1	хімічні речовини, що мають алергенну дію (алергени)	Y96	тривалий безпосередній контакт із зазначеними речовинами та/або інгаляція
82. Захворювання верхніх дихальних шляхів, пов'язані із впливом аерозолів хімічних	J39.8	хімічні речовини складного складу, що мають фіброгенну,	Y96	тривалий безпосередній контакт із зазначеними речовинами та/або інгаляція

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
речовин складного складу		алергенну та подразнювальну дію		
83. Гострий токсичний бронхіт	J68.0	хімічні речовини або сполуки, що мають фіброгенну, алергенну та подразнювальну дію	Y96	аварійні роботи, пов'язані із ліквідацією наслідків витоку хімічних речовин або сполук, що мають фіброгенну, алергенну та/або подразнювальну дію
84. Професійний бронхіт токсичний (необструктивний бронхіт, хронічна обструктивна хвороба легень від впливу хімічних речовин)	J68.0	хімічні речовини, що мають фіброгенну, алергенну та подразнювальну дію	Y96	тривалий безпосередній контакт із зазначеними речовинами та/або інгаляція, аварійні роботи пов'язані із ліквідацією наслідків витоку хімічних речовини або сполук, що

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
85. Контактна кропив'янка	L50.6	хімічні речовини	Y96	мають фіброгенну, алергенну та/або подразнювальну дію медицина, фармацевтична та хімічна промисловість, текстильна промисловість, сільське господарство, будівництво
86. Токсикодермія (генералізована і локалізована)	L27.0, L27.1	хімічні речовини	Y96	фармацевтична та хімічна промисловість (виробництво побутової хімії, дезінфекційних, мийних засобів, косметичної продукції,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
87. Захворювання шкіри та її придатків, пов'язані із впливом інших хімічних речовин, що мають алергенну дію	L 23, L50.0, L56.2	інші хімічні речовини із встановленою, підтвердженою алергенною дією	Y96	промислових отрут, органічних розчинників) тривалий контакт із лікарськими препаратами, хімічними речовинами (барвниками, пестицидами, ртуттю, фосфором, миш'яком, формальдегідом, сполуками хрому, бензином, фенолом тощо), виробництво побутової хімії (антисептиків, мийних засобів, косметики) виробництво та використання

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

промислових отрут
(металів, органічних
розчинників)

II. Захворювання, що виникають внаслідок впливу виробничих аерозолів і пилу

1. Пневмокониози (карбокониози, азбестоз, силікоз, талькоз, алюмініоз, бокситний фіброз (легень), бериліоз, графітний фіброз, сидероз, станіоз, пневмокониоз шліфувальників або наждачників, цементного та інших	J60.0, J61.0, J62.0, J63.0, J63.1, J63.2, J63.3, J63.4, J63.5, J63.8, J62.8, J64, J65, J67, J63	вдихання пилу, що містить діоксид кремнію у вільному та зв'язаному стані, азбест, вуглецевмісного пилу (вугілля, кокс, сажа, графіт тощо), вдихання пилу металів та їх оксидів, зокрема твердих і важких сплавів, зварювальний аерозоль, вдихання пилу	Y96	робота на рудниках, у шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних підприємствах, у гірничнорудній та вугільній промисловості, видобуток та обробка нерудних порід і матеріалів, азбесту та інших силікатів, щебню тощо, виробництво
---	---	---	-----	--

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
видів змішаного пилу, інші пневмоконіози від рентгенконтрастного пилу, баритоз та інші гіперчутливі пневмоніти, пневмоконіоз пов'язаний із туберкульозом)		органічних і штучних, мінеральних волокон, пластмас		азбестоцементу, азбестовмісних матеріалів
2. Біссіноз	J66.0	тривале вдихання різних видів рослинного пилу (льону, джугу, зернового пилу)	Y96	роботи із переробки льону, джугу, виробництво текстилю, перевалочні і зернові бази тощо

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
3. Хронічний бронхіт (пиловий, токсико-пиловий), необструктивний пиловий бронхіт, токсико-пиловий необструктивний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень від впливу пилу і токсичних речовин	J41.0, J44.8	вдихання всіх видів пилу, зазначених у пунктах 1 і 2 розділу II цього переліку, а також органічного пилу рослинного та тваринного походження, одночасна дія пилового та хімічного факторів (подразнювальних речовин, компонентів вихлопу самохідних гірських машин), зокрема вибухових газів, у поєднанні із несприятливими	Y96	роботи на рудниках, у шахтах, відкритих кар'єрах, на збагачувальних підприємствах, підприємствах гірничорудної та вугільної промисловості, видобуток та обробка нерудних порід і матеріалів, силікатів, щебню, валяльноповстяне, борошномельнокруп'яне, цукрове, фармацевтичне, вовняне виробництво, первинна обробка

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
		мікрокліматичними умовами		бавовни, льону та інших луб'яних культур, а також інші види робіт, пов'язані із пиловиділенням
4. Хронічний токсичний альвеоліт	J84.8	контакт із токсичними речовинами подразнювальної дії	Y96	роботи, пов'язані із впливом токсичних речовин подразнювальної дії
5. Пневмомікози, мікотоксикози, актиномікози	B44.8, A42.0	контакт із контамінованою грибковою флорою, шахтною водою та обладнанням у підземних виробках, органічним пилом рослинного та	Y96	роботи на рудниках, у шахтах, сільськогосподарські (переробка льону, бавовни, текстилю) та інші види робіт, пов'язані із пиловиділенням

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

6. Тотальні дистрофічні захворювання верхніх дихальних шляхів (хронічний субатрофічний і гіпертрофічний ринофарингіт)	J31.0 — J32.9	тваринного походження (борошняний, зерновий, вовняний, тютюновий)		
		вдихання всіх видів пилу, зазначених у пунктах 1—5 розділу II цього переліку, а також органічного пилу рослинного і тваринного походження, одночасна дія пилового та хімічного факторів (подразнювальні речовини, компоненти вихлопу самохідних гірських машин), зокрема вибухових газів,	Y96	роботи на рудниках, у шахтах, сільськогосподарські (переробка льону, бавовни, текстилю) та інші види робіт, пов'язані із пиловиділенням

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
		у поєднанні із несприятливими мікрокліматичними умовами		
7. Емфізема	J43.8	значне фізичне напруження дихальної системи	Y96	усі види робіт, пов'язані із напруженням дихальної системи (видування скла, гра на духових музичних інструментах тощо)
III. Захворювання, які виникають внаслідок впливу фізичних факторів, зокрема іонізуючого та неіонізуючого випромінювання				
1. Променева хвороба (гостра чи хронічна)	W88	одноразовий короткочасний загальний вплив зовнішнього іонізуючого	Y96	роботи із радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючих випромінювань

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
2. Місцеві променеві ураження (гострі чи хронічні)	W88	випромінювання, внутрішнє опромінення внаслідок надходження всередину організму значної кількості радіоактивних речовин та їх сполук, систематична дія іонізуючої радіації в дозах, що перевищують допустимі для професійного опромінення зовнішній локальний вплив проникаючого випромінювання, вплив радіоактивних речовин	Y96	дефектоскопія, інші роботи, під час виконання яких використовуються потужні локальні джерела

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
3. Захворювання, пов'язані із впливом неіонізуючих випромінювань	W90	систематичний вплив електромагнітних випромінювань діапазону надвисоких частот	Y96	іонізуючого випромінювання (сфера охорони здоров'я, гірничозбагачувальні роботи, геологія (каротаж), тощо) роботи із джерелами електромагнітних випромінювань діапазону надвисоких частот, роботи із випромінюванням оптичних квантових генераторів

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
4. Місцеве пошкодження тканин лазерним випромінюванням (опіки шкіри, ураження рогівки очей, сітківки)	L59, H18.8	локальні дії лазерних випромінювань	Y96	роботи із випромінюванням оптичних квантових генераторів
5. Вібраційна хвороба	T75.2	тривалий систематичний вплив виробничої локальної вібрації, що передається на руки працівників, і загальної вібрації робочих місць	Y96	роботи із ручними машинами, що генерують вібрацію, робота із механізмами, що генерують загальну вібрацію, експлуатація технологічних транспортних засобів тощо

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
6. Нейросенсорна приглухуватість	H90.3, H90.6	систематична дія виробничого шуму	Y96	роботи, пов'язані із впливом інтенсивного виробничого шуму, у промисловості, будівництві, сільському господарстві, на транспорті, зв'язку
7. Вегетативно-сенсорна (ангіоневроз) поліневропатія рук	G62.8	систематична дія виробничого шуму	Y96	роботи із ультразвуковими дефектоскопами та медичною апаратурою
8. Катаракта	H26.8	систематична дія променевої енергії (інфрачервоне, ультрафіолетове випромінювання,	Y96	ковальсько-пресові, електрозварювальні та термічні роботи, виробництво виробів із скла, роботи, пов'язані із

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
9. Перегрів (тепловий удар, судомний стан)	T167.0, G40.5, G40.6	надвисокочастотні випромінювання, рентгенівське, гамма- промені, нейтронне, протонне випромінювання) підвищена температура та інтенсивне теплове випромінювання в робочій зоні	Y96	інфрачервоним випромінюванням у металургії, із впливом іонізуючих і неіонізуючих випромінювань роботи у глибоких шахтах, ливарних, мартенівських, листопрокатних, трубопрокатних цехах, ремонт промислових печей, чищення топок, котлів, варіння скла, інші роботи за підвищеної температури

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
10. Облітеруючий ендартеріїт, вегетативно-сенсорна поліневропатія (ангіоневроз) нижніх кінцівок	G62.8, Г73.9, I 73.9	знижена температура в робочій зоні, робоча поза стоячи на ногах більше 70 відсотків робочого часу зміни, із впливом і без впливу вібрацій, що передаються на нижні кінцівки	Y96	роботи на риболовецьких судах, рибпромислових підприємствах, у холодильниках, в умовах охолоджуючого мікроклімату виробничої зони, гірничі, гірничопрохідницькі роботи тощо
IV. Захворювання, пов'язані із підвищеним тиском газового та водного середовища				
1. Декомпресійна (кесонна) хвороба та її наслідки	T70.3	підвищений атмосферний тиск, процеси декомпресії	Y96	роботи в кесонах, барокамерах, водолазні та інші роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
2. Газова емболія	T79.0	підвищений атмосферний тиск, процеси декомпресії	Y96	роботи в кесонах, барокамерах, водолазні та інші роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску
3. Баротравма легень	T70.2	підвищений атмосферний тиск, процеси декомпресії	Y96	роботи в кесонах, барокамерах, водолазні та інші роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску
4. Баротравма вуха	T70.0	підвищений атмосферний тиск, процеси декомпресії	Y96	роботи в кесонах, барокамерах, водолазні та інші роботи в умовах підвищеного атмосферного тиску

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	---	---	---	--

V. Захворювання, пов'язані із фізичними навантаженнями і перенапруженням окремих органів і систем

1. Захворювання периферичної нервової системи (моно- та поліневропатії, зокрема компресійні та вегетативно-сенсорні поліневропатії верхніх та нижніх кінцівок)	G 56, G 57	роботи, пов'язані із статико-динамічними перенавантаженням на плечовий пояс, рухами рук, що багаторазово повторюються, тиском на нервові стовбури в поєднанні із мікротравматизацією, охолодженням	Y96	шліфувальні, формувальні, малярні, штукатурні, швейні роботи, взуттєве виробництво, ручне доїння, гірничорудна, металургійна, нафтова і хімічна промисловість
2. Шийна, попереково-крижова радикулопатія	M54.1	роботи, пов'язані із вимушеним положенням ший, перебуванням у вимушеній робочій позі (із нахилом уперед, у	Y96	роботи у прохідницьких та очисних вибоях, зокрема в обводнених умовах із несприятливим мікрокліматом, роботи із

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
		підвісці, навпочіпки, лежачи тощо), із систематичними нахилами тіла, а також у поєднанні із фізичним напруженням м'язів, робота, пов'язана із впливом загальної вібрації		кріпленням, пов'язані із систематичним підйомом, перенесенням вантажу у вимушеному положенні тіла, управління самохідною гірничою технікою, роботи, які спричиняють перенапруження м'язів хребта, роботи, пов'язані із вальцювальням, ковальськi, клепальні, обрубні, будівельні роботи, роботи в підземних гірничих виробках, управління великовантажними,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
3. Радикуломієлопатія шийного та попереково-крижового рівня	M50.0, M50.1	роботи, пов'язані із підйомом, перенесенням важких речей, тривалим перебуванням у вимушеному положенні ший, тіла, систематичними нахилами тіла, перебуванням у вимушеній робочій позі із нахилом тулуба, голови (згинання,	Y96	самовантажними та сільськогосподарськими транспортними засобами, включаючи самохідну гірничу техніку роботи у прохідницьких та очисних вибоях, зокрема в обводнених умовах із несприятливим мікрокліматом, роботи із кріпленням, пов'язані із систематичним підйомом, перенесенням вантажу у вимушеному положенні тіла, управління самохідною гірничою технікою, роботи, які

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
		перерозгинання, повороти), мікро- та макротравматизація		спричиняють перенапруження м'язів хребта, роботи, пов'язані з вальцювальням, ковальські, клепальні, обрубні, будівельні роботи, роботи в підземних гірничих виробках, управління великовантажними, самовантажними та сільськогосподарськими транспортними засобами, включаючи самохідну гірничу техніку

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
4. Стенозуючі лігаментози, стилоїдоз (ліктьовий, плечовий), епіконділози)	M77.0	роботи, пов'язані із систематичним тиском на зв'язки, частим згинанням передпліччя у поєднанні із його пронацією та супінацією, обертальними рухами та відведенням кисті	Y96	штампувальні, волочитьні, штукатурні, обмотувально- ізолювальні, малярні роботи, роботи на конвеєрах збагачувальних фабрик, інші види робіт, пов'язані із перенапруженням верхнього плечового поясу в разі охолоджуючого мікроклімату
5. Періартрози (плечолопаточний, ліктьовий, колінний),	M19.8	роботи, пов'язані із виконанням широко амплітудних	Y96	будівельні, прохідницькі, бурильні, покрівельні роботи, різні види робіт із

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
деформуючі остеоартрози (тієї ж локалізації) із порушенням функції, бурсити, асептичні остеонекрози, міофібрози		обертальних рухів, систематичним тиском на відповідні суглоби, перенапруженням і травматизацією останніх, різні види робіт, що виконуються у вимушеній робочій позі (навпочіпки, на колінах)		виготовлення паркету, граніту
6. Опущення та випадання матки та стінок піхви	N81	тривалі (10 років і більше) систематичні (більше 50 відсотків часу робочої зміни) підйоми та переміщення важких речей у поєднанні із вимушеною робочою позою та дією загальної	Y96	роботи, пов'язані із переміщенням вантажів вручну або докладанням зусиль, робота стоячи на ногах більше 70 відсотків робочої зміни

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
		вібрації або без неї у жінок віком до 40 років за відсутності травми м'язів тазового дна в період пологів		
7. Виражене варикозне розширення вен на ногах, ускладнене запальними (тромбофлебіт) або трофічними розладами	I83.0 — I83.2	тривале перебування у вимушеній робочій позі стоячи в разі охолодженого мікроклімату	Y96	роботи, пов'язані із тривалою статичною напругою нижніх кінцівок, робота в холодильниках, на риболовецьких траулерах, усі види підземних робіт
8. Захворювання, що викликаються перенапруженням	J38.2, J38.7, J37	робота, пов'язана із систематичним	Y96	викладацька робота, дикторська робота на радіо, телебаченні,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
голосового апарату (хронічні ларингіти, вузлики голосових складок ("вузлики співаків"))		перенапруженням голосового апарату		вокально-розмовні види акторських робіт, робота на телефонних станціях
9. Неврози	F48	тривале безпосереднє обслуговування осіб, які страждають на психічні розлади, мають порушення інтелектуального розвитку	Y96	робота медичних працівників у закладах із надання психіатричної допомоги та інших працівників спеціальних закладів освіти

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	---	---	---	--

VI. Професійні захворювання, що розвиваються внаслідок впливу інфекційних і паразитарних чинників

1. Інфекційні та паразитарні хвороби, із збудниками яких працівники можуть перебувати в контакті під час виконання службових обов'язків, включаючи гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	A15 — A19, A23, A24, A22, A84, Y58, B15 — B19, B35 — B37, B20 — B24, B35 — B47, A21	контакт із особами, які хворіють на інфекційні хвороби, та інфікованими матеріалами або переносниками хвороб, із хворими тваринами, продуктами тваринного та рослинного походження, факторами довкілля (шкіра, шерсть, щетина, кінський волос, м'ясо, шкіряна, хутряна сировина,	Y96	робота в інфекційних, протитуберкульозних і шкірно-венерологічних закладах, центрах (відділеннях) із профілактики та боротьби із СНІДом та інших закладах охорони здоров'я, у клінічних, вірусологічних, мікробіологічних, паразитологічних лабораторіях, у суб'єктах системи крові, лікарняних
--	---	--	-----	---

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
		утильсировина, зерно, бавовна, вода, ґрунт), контакт із гризунами, контамінованими поверхнями, контакт із стічними каналізаційними водами, аварійні ситуації на робочих місцях		банках крові, сфера санітарно- епідеміологічного благополуччя населення, сільське господарство, ветеринарна служба, водопостачання та водовідведення, м'ясокомбінати, кондитерські, консервні підприємства, обробка шкіряної та хутряної сировини, звіробійний промисел на суднах і берегових підприємствах рибної промисловості, роботи в умовах лісових

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
2. Мікози відкритих ділянок шкіри	B35 — B49	контакт із забрудненою грибковою флорою, об'єктами довкілля, шахтними і промисловими, а також іншими стічними водами та забрудненим обладнанням тощо	Y96	масивів, роботи з інфекційним патогеном роботи на рудниках, у шахтах
3. Дисбактеріоз, кандидомікоз шкіри та слизових, вісцеральний кандидоз	B37	антибіотики, гриби- продуценти, білкововітамінні концентрати, кормові дріжджі, комбікорми	Y96	робота в різних галузях мікробіологічної промисловості, застосування в медичній промисловості, медичній

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
---	--	--	--	---

практиці, аптечних та
інших закладах

VII. Алергійні захворювання

1. Кон'юнктивіт, риніт, ринофарингіт, ринофарінголарингіт, риносинусит	H10.1 — H10.3, J30, J30.3	речовини та сполуки алергенної дії	Y96	роботи, пов'язані із впливом алергенів у різних галузях промисловості (підприємства хімічної, хіміко-фармацевтичної, будівельної, деревообробної промисловості, металургії, гірничорудної, нафтової та хімічної промисловості,
---	------------------------------	---------------------------------------	-----	--

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				резинотехніки, виробництво синтетичних мийних засобів, текстилю, концентратів машинобудування тощо), у сільському господарстві (птахофабрики, ферми, робота із пестицидами), на транспорті, підприємствах побутового обслуговування (хімчистки, перукарні, пральні), у медичних та аптечних установах, клінічних, вірусологічних,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
				мікробіологічних, паразитологічних лабораторіях, лабораторіях промислових підприємств, інститутів, віваріях
2. Бронхіальна астма	J45	речовини та сполуки алергенної дії	Y96	роботи, пов'язані із впливом алергенів
1. Пухлини шкіри (гіперкератози, епітеліоми, папіломи, рак, лейкокератози)	C43 — C44	VIII. Новоутворення продукти перегонки кам'яного вугілля, нафти, сланців (смола, пек, антрацен, фенантрен,	Y96	роботи, пов'язані із впливом речовин токсичної та канцерогенної дії, радіоактивних речовин,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
2. Пухлини порожнини рота та органів дихання	C04 — C06, C30.0 — C34.9, C38.4, C39	аміноантрацинове масло, виробничі азосполуки, гудрон, парафін тощо), вплив іонізуючого випромінювання (рентгенівське, гамма-випромінювання тощо), миш'як, сполуки нікелю, хрому, миш'яку кам'яновугільні смоли, азбест, асфальт, вдихання радіоактивних руд і пилу із адсорбованими на них вуглеводнями, вуглепластиками, кадмієм і його	Y96	іншими видами іонізуючого випромінювання, роботи, пов'язані із впливом миш'яку, азбесту роботи, пов'язані із застосуванням сполук нікелю, миш'яку, хрому, розвідка, видобуток і переробка радіоактивних руд (зокрема, уранових), азбесту та азбестовмісних матеріалів,

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
3. Пухлини печінки	C22	сполуками, деревний пил, радон і продукти його розпаду, азбест, природний уран (торій), радіоактивні речовини вінілхлорид, тривалий контакт із радіоактивними речовинами, тропними до печінкової тканини (полоній, торій, плутоній), берилій і його сполуки	Y96	резинотехнічне виробництво, виробництво кадмію, роботи, пов'язані із отриманням штучного гранату та виробів із нього, асфальтування, меблева та деревообробна промисловість робота із вінілхлоридом, берилієм і його сполуками, радіохімічне виробництво, видобуток і первинне збагачення урану

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
4. Пухлини шлунка	C16	шестивалентні сполуки хрому, азбестовмісний пил, нікель, вуглеводні, адсорбовані на пилу, бензапірен, сажа	Y96	робота із виробництва хромових сполук, азбесту та азбестовмісних виробів, отримання нікелю, контакт із пилом із адсорбованими на ньому вуглеводнями, гумотехнічне виробництво
5. Лейкози	C91 — C95	бензол, вплив різних видів іонізуючої радіації	Y96	робота із бензолом і джерелами іонізуючого випромінювання
6. Пухлини сечового міхура (папіломи, рак)	C67	аміни бензольного та нафталінового ряду (бензидин, діанізидин,	Y96	робота із зазначеними речовинами у різних галузях промисловості

Найменування хвороби, виникнення якої пов'язано із впливом шкідливих та/або небезпечних виробничих факторів	Код хвороби згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Найменування шкідливого та/або небезпечного виробничого фактора	Код фактора, пов'язаного із причинами захворювання, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (МКХ-10)	Примірний перелік видів діяльності, галузей промисловості та підприємств, робота на/у яких може спричинити професійне захворювання
7. Пухлини кісток	C40 — C41	нафтиламін), природна суміш урану (торію) тривалий контакт із остеотропними радіоактивними речовинами (радій, стронцій, плутоній)	Y96	радіохімічне виробництво, робота в радіологічних і радіохімічних лабораторіях
8. Пухлини нирок	C64	кадмій та його сполуки	Y96	робота із кадмієм та його сполуками
9. Неходжкінські лімфоми	C83	тривалий контакт із радіоактивними речовинами	Y96	роботи із джерелами іонізуючих випромінювань, зокрема в медичній практиці”.